


# PIXMA TS8350a

# PREMIUM- LOOK – PREMIUM- ERGEBNISSE

Die PIXMA TS8350a Modelle sind schick, bieten jede Menge kreative Möglichkeiten und drucken Fotos in Laborqualität mit 6 separaten Tintentanks inklusive Fotoblau. Grenzenlose Druckoptionen – man kann auf den verschiedensten Medien drucken, Fotos von einer SD-Speicherkarte direkt drucken oder es per Mobilgerät steuern.



- **Scharf und durchdacht**  
Dieses Multifunktionssystem verbindet Style mit Substanz: Es bietet 6 separate Tintentanks (inkl. Fotoblau), zwei Papierzuführungen, Duplexdruck und SD-Speicherkarten-Kompatibilität.
- **Beeindruckende Bilder**  
Mit der Canon FINE Technologie druckt man Fotos in Laborqualität, die dank ChromaLife100 Tinten im Album bis zu 100 Jahre farbstabil bleiben.
- **Basteln und gestalten**  
Mit dem Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park und der Nail Sticker Creator App kann jeder den Designer sich wecken. Die Ergebnisse lassen sich auf beidseitig bedruckbarem Fotopapier Matt, T-Shirt-Transferfolie zum Aufbügeln, magnetischem, wiederaufklebbarem oder quadratischem Fotopapier verwirklichen.
- **Schnelle und intelligente Verbindungen**  
Über die WLAN-Konnektivität (mit Unterstützung für das 5 GHz-Band) kann man das System auch per Mobilgerät bedienen. Mit der Canon PRINT App kann man drucken, kopieren, scannen und auf die Cloud zugreifen, und per AirPrint (iOS) und Mopria (Android) auch ganz ohne App kabellos drucken.
- **Alles perfekt im Griff**  
Über das automatisch hochklappende Bedienfeld mit dem 10,8 cm großem Farb-Touchscreen mit dem klar strukturierten Menü ist die Bedienung ganz einfach, und die Connect Taste verbindet ein Mobilgerät auf Knopfdruck mit dem System.



## PRODUKTSORTIMENT



PIXMA TS8350a Modelle



PIXMA TS6350a Modelle



PIXMA TS5350a Modelle

## PIXMA TS8350a Modelle

PIXMA TS6350a Modelle

PIXMA TS5350a Modelle

PIXMA TS3450 Modelle

**Canon**

Live for the story\_

# TECHNISCHE DATEN

# PIXMA TS8350a

## ALLGEMEINE DATEN

<b>Modellnummern</b>	PIXMA TS8350a (SCHWARZ) PIXMA TS8351a (WEIß) PIXMA TS8352a (ROT) <sup>[8]</sup>
<b>Funktionen</b>	Kabellos Drucken, Kopieren, Scannen; Cloud Link

## DRUCKERFUNKTIONEN

<b>Druckauflösung</b>	Bis zu 4.800 <sup>[1]</sup> x 1.200 dpi
<b>Drucktechnologie</b>	6 separate Tintentanks (PGBK, BK, C, M, Y, PB) ChromaLife100 Tinten
<b>Druckgeschwindigkeit SW</b>	Ca. 15,0 ISO-Seiten/Min. <sup>[2]</sup>
<b>Druckgeschwindigkeit Farbe</b>	Ca. 10,0 ISO-Seiten/Min. <sup>[2]</sup>
<b>Druckgeschwindigkeit Foto</b>	Randlos 10 x 15 cm: ca. 17 Sekunden <sup>[2]</sup>
<b>Randloser Druck</b>	Ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm)
<b>Beidseitiger Druck (Duplex)</b>	Automatischer Duplexdruck (A4, A5, B5, Letter – Normalpapier)
<b>Bedrucken geeigneter Disks</b>	Ja

## TINTEN UND REICHWEITE

<b>Standard-Tinten</b>	6 separate Tintentanks PGI-580PGBK (Pigment-Schwarz) CLI-581BK (Schwarz) CLI-581C (Cyan) CLI-581M (Magenta) CLI-581Y (Gelb) CLI-581PB (Fotoblau)
<b>Optionale XL-Tinten</b>	XL-Tinten mit hoher Reichweite PGI-580PGBK XL (Pigment-Schwarz) CLI-581BK XL (Schwarz) CLI-581C XL (Cyan) CLI-581M XL (Magenta) CLI-581Y XL (Gelb) CLI-581PB XL (Fotoblau)
<b>Optionale XXL-Tinten</b>	XXL-Tinten mit hoher Reichweite PGI-580PGBK XXL (Pigment-Schwarz) CLI-581BK XXL (Schwarz) CLI-581C XXL (Cyan) CLI-581M XXL (Magenta) CLI-581Y XXL (Gelb) CLI-581PB XXL (Fotoblau)

## Tintenreichweite (Normalpapier)

A4-Farbdokument <sup>[3]</sup>	Pigment-Schwarz: 200 Seiten Pigment-Schwarz XL: 400 Seiten Pigment-Schwarz XXL: 600 Seiten Schwarz: 750* Seiten Schwarz XL: 2.280* Seiten Schwarz XL: 4.590 Seiten*
Cyan	259 Seiten
Cyan XL	519 Seiten
Cyan XXL	830 Seiten
Magenta	233 Seiten
Magenta XL	466 Seiten
Magenta XXL	747 Seiten
Gelb	259 Seiten
Gelb XL	519 Seiten
Gelb XXL	830 Seiten
Fotoblau	1.660 Seiten*
Fotoblau XL	4.710 Seiten*
Fotoblau XXL	9.140 Seiten*

## Tintenreichweite (Fotodruck)

10 x 15 cm Foto <sup>[3]</sup>	* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite
Pigment-Schwarz	1.444 Fotos*
Pigment-Schwarz XL	3.883 Fotos*
Pigment-Schwarz XXL	7.337* Fotos
Schwarz	213* Fotos
Schwarz XL	505* Fotos
Schwarz XXL	802* Fotos
Cyan	80 Fotos
Cyan XL	178 Fotos
Cyan XXL	304 Fotos
Magenta	107 Fotos
Magenta XL	247 Fotos
Magenta XXL	406 Fotos
Gelb	80 Fotos
Gelb XL	178 Fotos
Gelb XXL	304 Fotos
Fotoblau	240 Fotos
Fotoblau XL	505 Fotos*
Fotoblau XXL	802 Fotos*
	* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

## PAPIER

<b>Papiersorten</b>	Normalpapier Canon High Resolution Paper (HR-101N) Canon Photo Paper Pro Platinum (PT-101) Canon Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) Canon Photo Paper Pro Luster (LU-101) Canon Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201) Canon Photo Paper "Everyday Use" (GP-501) Canon Matte Photo Paper (MP-101) Briefumschläge Weitere FineArt Papiere Bedruckbare Discs Removable Photo Stickers (RP-101) Magnetic Photo Paper (MG-101) Double sided Matte (MP-101D) Light Fabric Iron-on transfers (LF-101) Dark Fabric Iron-on transfers (DF-101)
<b>Papiervorrat</b>	Papierinzug hinten: bis zu 20 Blatt (Fotopapier) oder bis zu 100 Blatt (Normalpapier) Papierkassette vorn: bis zu 100 Blatt (Normalpapier) Mehrzweckinzug: Bedruckbare Fingernagel-Sticker (NL-101)/1 bedruckbare CD, DVD oder Blu-Ray Disc
<b>Papierformate</b>	Papierinzug hinten: A4, A5, B5, LTR, LGL, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm, Umschläge (DL, COM10), [Individuelle Formate] Breite 55 - 215,9 mm, Länge 89 - 676 mm Papierkassette vorn: A4, A5, B5, LTR [Individuelle Formate] Breite 148,0 - 215,9 mm, Länge 210 - 297 mm
<b>Papiergewicht</b>	Papierinzug hinten: Normalpapier: 64 bis 105 g/m <sup>2</sup> , Canon Fotopapier bis zu 300 g/m <sup>2</sup> Papierkassette vorn: Normalpapier: 64 bis 105 g/m <sup>2</sup>

## SCANNERFUNKTIONEN

<b>Scannertyp</b>	Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor
<b>Scanauflösung (Optisch)</b>	2.400 x 4.800 dpi <sup>[4]</sup>
<b>Farbtiefe (intern/extern)</b>	Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit Graustufen: 16 Bit/8 Bit
<b>Maximale Scanfläche</b>	Ca. 216 x 297 mm

## KOPIERFUNKTIONEN

<b>Kopiergeschwindigkeit</b>	sFCOT: ca. 19 Sek. <sup>[5]</sup> sESAT: ca. 6,5 ISO-Seiten/Min. <sup>[5]</sup>
<b>Mehrfachkopien</b>	Max. 99 Seiten
<b>Kopierfunktionen</b>	Dokumentenkopie, Fotokopie, Randloskopie, beidseitige Kopie, 2-auf-1- und 4-auf-1-Kopie, Rahmen löschen, Etikettendruck für Discs, Ausweiskopie
<b>Verkleinerung/Vergrößerung</b>	25–400% in 1%-Schritten Seitenanpassung A5 auf A4, B5 auf A4, A4 auf A5 und A4 auf B5

## SCHNITTSTELLEN

<b>Display</b>	10,8 cm LCD (TFT-Farbdisplay/Touchscreen)
<b>Displaysprachen</b>	33: Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Slowenisch, Türkisch, Griechisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Slowakisch, Estnisch, Lettisch, Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch, Kroatisch, Vietnamesisch
<b>Schnittstelle – PC / Mac</b>	USB Hi-Speed (Typ B) WLAN: IEEE802.11 b/g/n WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administratorpasswort WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz/5 GHz
<b>Sonstige Schnittstellen</b>	Canon PRINT Inkjet/SELPHY App Easy-PhotoPrint Editor Nail Sticker Creator App PIXMA Cloud Link Canon Print Service Plugin (Android) Google Cloud Print Apple AirPrint Wi-Fi Direct Zugriffspunktmodus WLAN PictBridge Speicherkartensteckplatz Mopria (Android)



<b>Kompatible Speicherkarten</b>	SD Card, SDHC Card, SDXC Card, miniSD Card*, microSD Card*, miniSDHC Card*, micro SDHC Card*, microSDXC Card* *Nur mit optional erhältlichem Adapter – nicht im Lieferumfang.
<b>SOFTWARE</b>	
<b>Unterstützte Betriebssysteme</b>	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden. OS X 10.11.6, macOS 10.12~macOS 10.14 iOS, Android, Windows 10 Mobile
<b>Unterstützte Mobil-Betriebssysteme</b>	
<b>Minimum Systemanforderungen</b>	Windows XP: mindestens 2,0 GB Mac: mindestens 1,0 GB Anmerkung: Zur Installation der mitgelieferten Software. Der erforderliche Festplatten-Speicherplatz. Display: 1.024 x 768 (XGA)
<b>Mitgelieferte Software</b>	MP Driver inkl. Scanning Utility Easy-PhotoPrint Editor (als Download verfügbar)
<b>ALLGEMEINE ANGABEN</b>	
<b>Gewicht</b>	Ca. 6,6 kg
<b>Abmessungen (B x T x H)</b>	Ca. 373 x 319 x 141 mm
<b>Geräuschenwicklung</b>	Ca. 44,5 dB(A) <sup>[4]</sup>
<b>Empfohlene Betriebsumgebung</b>	Temperatur: 15-30 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 10-80 % (ohne Kondensation)
<b>Stromversorgung</b>	100-240 V, 50-60 Hz
<b>Stromverbrauch</b>	Ausgeschaltet: ca. 0,3 W Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 1,2 W (Scanlampe aus) Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,8 W (Scanlampe aus) Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 10 Minuten 56 Sekunden Kopierbetrieb: ca. 16 W <sup>[7]</sup>

## Fußnoten

- <sup>[1]</sup> Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.
- <sup>[2]</sup> Dokumentendruckgeschwindigkeiten sind die ESAT-Durchschnittswerte in der Büro-Testkategorie in Standardeinstellung gemäß ISO/IEC 24734.  
Bei der Fotodruckgeschwindigkeit wird in Standardeinstellung ein Motiv gem. ISO/JIS-SCID N2 auf Canon Photo Paper Plus Glossy II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.
- <sup>[3]</sup> Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.
- <sup>[4]</sup> Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473.
- <sup>[5]</sup> Die Kopiergeschwindigkeiten sind der Durchschnitt aus sFCOT und sESAT gemäß ISO/IEC 29183.  
Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
- <sup>[4]</sup> Die Messung der Geräuschenwicklung erfolgt in Standardeinstellung gemäß ISO7779 Standard (Farbdruck).
- <sup>[7]</sup> Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.
- <sup>[8]</sup> Einige Farben sind möglicherweise nicht in Ihrem Land erhältlich.

## Allgemeine Hinweise

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab. Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield). Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.

Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.

Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

## PREMIUM-LOOK – PREMIUM-ERGEBNISSE

# PIXMA TS8350a

Die PIXMA TS8350a Modelle sind schick, bieten jede Menge kreative Möglichkeiten und drucken Fotos in Laborqualität mit FINE Technologie und 6 separaten Tintentanks inklusive Fotoblau. Grenzenlose Druckoptionen – man kann auf den verschiedensten Medien drucken, Fotos von einer SD-Speicherkarte direkt drucken oder es per Mobilgerät steuern.

Verkaufsstart: März 2022



#### DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PIXMA TS8350a EUR SCHWARZ	3775C076	4549292150254
PIXMA TS8351a EUR WEIß	3775C096	4549292150308
PIXMA TS8352a EUR ROT	3775C116	4549292150360

#### VERBRAUCHSMATERIAL:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
<b>Standardgröße</b>		
PGI-580 PGBK	2078C001AA	4549292087062
CLI-581 BK	2106C001AA	4549292087079
CLI-581 C	2103C001AA	4549292087086
CLI-581 M	2104C001AA	4549292087093
CLI-581 Y	2105C001AA	4549292087116
CLI-581 PB	2107C001AA	4549292087123
CLI-581 C/M/Y/BK MULTI BL	2103C004	8714574652214
PGI-580/CLI-581 BK/CMYK MULTI BL	2078C005	8714574652160
CLI-581 BK/C/M/Y PHOTO VALUE BL	2106C005	8714574652092
<b>XL-Format</b>		
PGI-580XL PGBK	2024C001AA	4549292086980
CLI-581XL BK	2052C001AA	4549292086997
CLI-581XL C	2049C001AA	4549292087017
CLI-581XL M	2050C001AA	4549292087024
CLI-581XL Y	2051C001AA	4549292087031
CLI-581XL PB	2053C001AA	4549292087055
CLI-581XL BK/C/M/Y PHOTO VALUE BL	2052C004	8714574652054
<b>XXL-Format</b>		
PGI-580XXL PGBK	1970C001AA	4549292086836
CLI-581XXL BK	1998C001AA	4549292086874
CLI-581XXL C	1995C001AA	4549292086898
CLI-581XXL M	1996C001AA	4549292086928
CLI-581XXL Y	1997C001AA	4549292086959
CLI-581XXL C/M/Y/BK MULTI BL	1998C005	8714574652184
CLI-581XXL PB	1999C001AA	4549292086966

Live for the story\_

## PREMIUM-LOOK – PREMIUM-ERGEBNISSE

# PIXMA TS8350a

Die PIXMA TS8350a Modelle sind schick, bieten jede Menge kreative Möglichkeiten und drucken Fotos in Laborqualität mit FINE Technologie und 6 separaten Tintentanks inklusive Fotoblau. Grenzenlose Druckoptionen – man kann auf den verschiedensten Medien drucken, Fotos von einer SD-Speicherkarte direkt drucken oder es per Mobilgerät steuern.



#### ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Verpackung Typ	Paketbeschreibung	Menge pro Packung	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
PIXMA TS8350a EUR SCHWARZ	3775C076	EA	Einzelverpackung	1	446	212	457,9	8,72	6,43
PIXMA TS8351a EUR WEIß	3775C096		Palette (oben)	20	1.070,5	897	920,3	175,70	170,8
PIXMA TS8352a EUR ROT	3775C116		Palette (unten)	30	1.070,5	897	1.378,2	263,2	256,2

#### Lieferumfang

- Multifunktionssystem
- Standard-Tintentanks
- Netzkabel
- Setup CD-ROM
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

**Canon**

Live for the story\_