


PIXMA TS6350a

EIN AUSGEKLÜGELTES MULTIFUNKTIONS- SYSTEM

Das schicke Design, 5 separate Tintentanks und die intuitive LED-Statusleiste machen die PIXMA TS6350a Modelle zu einem starken Arbeitstool. Mit der FINE Technologie und ChromaLife100 Tinten entstehen erstklassige Fotos und die spezielle Pigment-Schwarzfarbe sorgt für gestochen scharfen Textdruck.



- Entwickelt, um das Leben einfach zu machen**
 Ein intelligentes Design ermöglicht eine hohe Flexibilität mit einer intuitiven LED-Statusleiste, 5 separaten Tintentanks, zwei Papierzuführungen, Duplexdruck, Papierbreitenerkennung und automatisch ausfahrbarem Ausgabefach.
- Hochwertige Dokumente und Fotos**
 Die mit den PIXMA TS6350a Modellen gedruckten hochwertigen Fotos bleiben dank ChromaLife100 Tinten lange farbstabil und eine spezielle Pigment-Schwarzfarbe sorgt für gestochen scharfen Textdruck.
- Kreative Optionen**
 Easy-PhotoPrint Editor und die Bastelprojekte von Creative Park in Kombination mit beidseitig bedruckbarem Fotopapier Matt, T-Shirt Transferfolien zum Aufbügeln sowie wiederaufklebbarem, quadratischem oder magnetischem Fotopapier geben der eigenen Kreativität viel Raum.
- Intelligente Verbindungsoptionen**
 Mit der Canon PRINT App kann man kabellos drucken, kopieren, scannen und auf die Cloud zugreifen, und per AirPrint (iOS) und Mopria (Android) auch ganz ohne App kabellos drucken.
- Volle Kontrolle**
 Die intuitive Steuerung über das 3,7-cm-OLED-Display ermöglicht ein schnelles Einrichten und mit der Connect Taste ist auch das Mobilgerät schnell verbunden.



PRODUKTSORTIMENT



PIXMA TS8350a Modelle

PIXMA TS8350a Modelle

PIXMA TS6350a Modelle

PIXMA TS5350a Modelle

PIXMA TS3450 Modelle



PIXMA TS6350a Modelle



PIXMA TS5350a Modelle

Canon

Live for the story_

ALLGEMEINE DATEN

Modellnummern

PIXMA TS6350a (SCHWARZ)

PIXMA TS6351a (WEIß)^[1]

Funktionen

Kabellos Drucken, Kopieren, Scannen; Cloud Link

DRUCKERFUNKTIONEN

Druckauflösung

Bis zu 4.800^[1] x 1.200 dpi

Drucktechnologie

5 separate Tintentanks (PGBK, BK, C, M, Y)

ChromaLife100 Tinten

Druckgeschwindigkeit SW

Ca. 15,0 ISO-Seiten/Min.^[2]

Druckgeschwindigkeit Farbe

Ca. 10,0 ISO-Seiten/Min.^[2]

Druckgeschwindigkeit Foto

Randlos 10 x 15 cm: ca. 21 Sekunden^[2]

Randloser Druck

Ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm)

Beidseitiger Druck (Duplex)

Automatischer Duplexdruck (A4, A5, B5, Letter – Normalpapier)

TINTEN UND REICHWEITE

Standard-Tinten

5 separate Tintentanks

PGI-580PGBK (Pigment-Schwarz)

CLI-581BK (Schwarz)

CLI-581C (Cyan)

CLI-581M (Magenta)

CLI-581Y (Gelb)

Optionale XL-Tinten

XL-Tinten mit hoher Reichweite

PGI-580PGBK XL (Pigment-Schwarz)

CLI-581BK XL (Schwarz)

CLI-581C XL (Cyan)

CLI-581M XL (Magenta)

CLI-581Y XL (Gelb)

Optionale XXL-Tinten

XXL-Tinten mit hoher Reichweite

PGI-580PGBK XXL (Pigment-Schwarz)

CLI-581BK XXL (Schwarz)

CLI-581C XXL (Cyan)

CLI-581M XXL (Magenta)

CLI-581Y XXL (Gelb)

Tintenreichweite (Normalpapier)

A4-Farbdokument^[3]

Pigment-Schwarz: 200 Seiten

Pigment-Schwarz XL: 400 Seiten

Pigment-Schwarz XXL: 600 Seiten

Schwarz: 1.505 Seiten*

Schwarz XL: 3.120* Seiten

Schwarz XXL: 6.360* Seiten

Cyan: 256 Seiten

Cyan XL: 515 Seiten

Cyan XXL: 820 Seiten

Magenta: 237 Seiten

Magenta XL: 474 Seiten

Magenta XXL: 760 Seiten

Gelb: 257 Seiten

Gelb XL: 514 Seiten

Gelb XXL: 824 Seiten

* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

10 x 15 cm Foto^[3]

Pigment-Schwarz: 1.448* Fotos

Pigment-Schwarz XL: 3.373* Fotos

Pigment-Schwarz XXL: 5.500* Fotos

Schwarz: 231* Fotos

Schwarz XL: 520* Fotos

Schwarz XXL: 858* Fotos

Cyan: 83 Fotos

Cyan XL: 170 Fotos

Cyan XXL: 282 Fotos

Magenta: 108 Fotos

Magenta XL: 225 Fotos

Magenta XXL: 367 Fotos

Gelb: 99 Fotos

Gelb XL: 199 Fotos

Gelb XXL: 322 Fotos

* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

Tintenreichweite (Fotodruck)

PAPIER

Papiersorten

Normalpapier

Canon High Resolution Paper (HR-101N)

Canon Photo Paper Pro Platinum (PT-101)

Canon Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)

Canon Photo Paper Pro Luster (LU-101)

Canon Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)

Canon Photo Paper "Everyday Use" (GP-501)

Canon Matte Photo Paper (MP-101)

Briefumschläge

Removable Photo Stickers (RP-101)

Magnetic Photo Paper (MG-101)

Double sided Matte (MP-101D)

Light Fabric Iron-on transfers (LF-101)

Dark Fabric Iron-on transfers (DF-101)

Papiervorrat

Papierrezug hinten: bis zu 20 Blatt (Fotopapier) oder bis zu 100 Blatt (Normalpapier)

Papierkassette vorn: bis zu 100 Blatt (Normalpapier)

Papierformate

Papierrezug hinten: A4, A5, B5, LTR, LGL, 20 x 25 cm,

13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm,

Umschläge (DL, COM10)

[Individuelle Formate] Breite 55 - 215,9 mm,

Länge 89 - 676 mm

Papierkassette vorn: A4, A5, B5, LTR

[Individuelle Formate] Breite 148,0 - 215,9 mm,

Länge 210 - 297 mm

Papiergewicht

Papierrezug hinten: Normalpapier: 64 bis 105 g/m²,

Canon Fotopapier bis zu 300 g/m²

Papierkassette vorn: Normalpapier: 64 bis 105 g/m²

SCANNERFUNKTIONEN

Scannertyp

Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor

Scanauflösung (Optisch)

1.200 x 2.400 dpi^[4]

Farbtiefe (Intern / Extern)

Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit

Graustufen: 16 Bit/8 Bit

Ca. 216 x 297 mm

Maximale Scanfläche

KOPIERFUNKTIONEN

Kopiergeschwindigkeit

sFCOT: ca. 19 Sek.^[5]

sESAT: ca. 6,5 ISO-Seiten/Min.^[5]

Mehrfachkopien

Max. 99 Seiten

Kopierfunktionen

Dokumentenkopie, Fotokopie, beidseitige Koipe,

2-auf-1 Kopie

Verkleinerung/Vergrößerung

25–400% in 1%-Schritten

Seitenanpassung

SCHNITTSTELLEN

Display

OLED 3,7 cm (1,44 Zoll)

Displaysprachen

33: Japanisch, Englisch (mm & Inch), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Slowenisch, Türkisch, Griechisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Slowakisch, Estnisch, Lettisch, Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch, Thailändisch, Kroatisch, Vietnamesisch

Schnittstelle – PC / Mac

USB Hi-Speed (Typ B)

WLAN: IEEE802.11 b/g/n

WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP,

Administratorpasswort

WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz

Sonstige Schnittstellen

Canon PRINT Inkjet/SELPHY App

Easy-PhotoPrint Editor

PIXMA Cloud Link

Canon Print Service Plugin (Android)

Google Cloud Print

Apple AirPrint

Wi-Fi Direct

Zugriffspunktmodus

WLAN PictBridge

Mopria (Android)

SOFTWARE

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden.
OS X 10.11.6, macOS 10.12~macOS 10.14
iOS, Android, Windows 10 Mobile

Unterstützte Mobil-Betriebssysteme

Minimum Systemanforderungen

Windows XP: mindestens 2,0 GB
Mac: mindestens 1,0 GB
Anmerkung: Zur Installation der mitgelieferten Software. Der erforderliche Festplatten-Speicherplatz.
Display: 1.024 x 768 (XGA)
MP Driver inkl. Scanning Utility
Easy-PhotoPrint Editor (als Download verfügbar)

Mitgelieferte Software

ALLGEMEINE ANGABEN

Gewicht

Ca. 6,3 kg

Abmessungen (B x T x H)

Ca. 376 x 359 x 141 mm

Geräuschentwicklung

Ca. 44,5 dB(A)^[6]

Empfohlene

Betriebsumgebung

Temperatur: 15-30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 10-80 % (ohne Kondensation)

Stromversorgung

100-240 V, 50-60 Hz

Stromverbrauch

Ausgeschaltet: ca. 0,3 W
Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 0,9 W (Scanlampe aus)
Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,6 W (Scanlampe aus)
Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 10 Minuten 56 Sekunden
Kopierbetrieb: ca. 14 W^[7]

Fußnoten

- ^[1] Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.
^[2] Dokumentendruckgeschwindigkeiten sind die ESAT-Durchschnittswerte in der Büro-Testkategorie in Standardeinstellung gemäß ISO/IEC 24734.
Bei der Fotodruckgeschwindigkeit wird in Standardeinstellung ein Motiv gem. ISO/JIS-SCID N2 auf Canon Photo Paper Plus Glossy II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.
^[3] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardfestmethode gemäß ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.
^[4] Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473.
^[5] Die Kopiergeschwindigkeiten sind der Durchschnitt aus sFCOT und sESAT gemäß ISO/IEC 29183.
Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
^[6] Die Messung der Geräuschentwicklung erfolgt in Standardeinstellung gemäß ISO7779 Standard (Farbdruck).
^[7] Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.
^[8] Einige Farben sind möglicherweise nicht in Ihrem Land erhältlich.

Allgemeine Hinweise

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab. Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter www.canon-europe.com/ink/yield
Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.
Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2019

EIN AUSGEKLÜGELTES MULTIFUNKTIONSSYSTEM

PIXMA TS6350a

Das schicke Design, 5 separate Tintentanks und die intuitive LED-Statusleiste machen die PIXMA TS6350a Modelle zu einem starken Arbeitstool. Mit der FINE Technologie und ChromaLife100 Tinten entstehen erstklassige Fotos und die spezielle Pigment-Schwarztoner sorgt für gestochen scharfen Textdruck.

Verkaufsstart: März 2022



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PIXMA TS6350a EUR SCHWARZ	3774C066	4549292198669
PIXMA TS6351a EUR WEIB	3774C086	4549292198706

VERBRAUCHSMATERIAL:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Standardgröße		
PGI-580 PGBK	2078C001AA	4549292087062
CLI-581 BK	2106C001AA	4549292087079
CLI-581 C	2103C001AA	4549292087086
CLI-581 M	2104C001AA	4549292087093
CLI-581 Y	2105C001AA	4549292087116
CLI-581 C/M/Y/BK MULTI BL	2103C004	8714574652214
PGI-580/CLI-581 BK/CMYK MULTI BL	2078C005	8714574652160
CLI-581 BK/C/M/Y PHOTO VALUE BL	2106C005	8714574652092
XL-Format		
PGI-580XL PGBK	2024C001AA	4549292086980
CLI-581XL BK	2052C001AA	4549292086997
CLI-581XL C	2049C001AA	4549292087017
CLI-581XL M	2050C001AA	4549292087024
CLI-581XL Y	2051C001AA	4549292087031
CLI-581XL BK/C/M/Y PHOTO VALUE BL	2052C004	8714574652054
XXL-Format		
PGI-580XXL PGBK	1970C001AA	4549292086836
CLI-581XXL BK	1998C001AA	4549292086874
CLI-581XXL C	1995C001AA	4549292086898
CLI-581XXL M	1996C001AA	4549292086928
CLI-581XXL Y	1997C001AA	4549292086959
CLI-581XXL C/M/Y/BK MULTI BL	1998C005	8714574652184

The Canon logo is displayed in its characteristic red color and bold, sans-serif font.

Live for the story_

EIN AUSGEKLÜGELTES MULTIFUNKTIONSSYSTEM

PIXMA TS6350a

Das schicke Design, 5 separate Tintentanks und die intuitive LED-Statusleiste machen die PIXMA TS6350a Modelle zu einem starken Arbeitstool. Mit der FINE Technologie und ChromaLife100 Tinten entstehen erstklassige Fotos und die spezielle Pigment-Schwarztoner sorgt für gestochen scharfen Textdruck.



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Verpackung Typ	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
PIXMA TS6350a EUR SCHWARZ	3774C066	EA	Einzelverpackung	1	450	216	486,5	8,46	6,23
PIXMA TS6351a EUR WEISS	3774C086		Palette (oben)	20	910,5	1.090,5	977,5	170,34	169,2
			Palette (unten)	30	910,5	1.090,5	1.467	255,26	253,8

Lieferumfang

- Multifunktionssystem
- Standard-Tintentanks
- Netzkabel
- Setup CD-ROM
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

Canon

Live for the story_