

## Sicherheitsdatenblatt

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1. Produktidentifikator:** EPSON-Tintenpatrone T6039
- 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:** identifizierte Verwendungen; Tinte für Tintenstrahldrucker
- 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:**  
**Hersteller/Distributor:** EPSON EUROPE B.V.  
**Adresse:** Azie building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef  
 5,1101 BA Amsterdam  
 Zuidoost The Netherlands  
[www.epson-europe.com](http://www.epson-europe.com)  
**TEL:** +31-20-314-5000 **FAX:** +31-20-314-5100  
**E-Mail:** [chemicals@epson-europe.com](mailto:chemicals@epson-europe.com)  
**Entwurf vom:** 30 Maj 2012  
**Revision:** A
- 1.4. Notrufnummer:** Giftnotruf Berlin +49 030 19240

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

- 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs:**  
 Diese Tinte ist nach der EU-Richtlinie 1999/45/EU nicht als gefährlich eingestuft.
- 2.2. Kennzeichnungselemente:** Kennzeichnung gemäß 1999/45/EG  
 Symbol (e); Keine  
 Indication (s) der Gefahr; Keine  
 Risiko Satzes; Keine  
 Sicherheitshinweise; Keine
- 2.3. Sonstige Gefahren:**  
 Einstufung(PBT,vPvB(EG)Nr. 1907/2006) Nicht bestimmt

### ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

#### Stoff/ Gemisch: Gemisch (Tintenzusammensetzung)

Tintenzusammensetzung	CAS-Nr.	EWG-Nr.	EU-Registrierungs-Nr.	% nach Gewicht	EU-Symbole	EU-R-Sat z	EU OELs	Notiz
Wasser	7732-18-5	231-791-2	Ausgenommen	< 80	Keine	Keine	Keine	Keine
Glycerole	Geschäftsgeheimnis	Geschäftsgeheimnis	Im Moment nicht verfügbar	15 - 20	Keine	Keine	Keine	Keine
Proprietäre organische Materialien	Geschäftsgeheimnis	Geschäftsgeheimnis	Im Moment nicht verfügbar	10 - 15	Keine	Keine	Keine	Keine
Kohlenstoff	1333-86-4	215-609-9	Im Moment nicht verfügbar	< 1	Keine	Keine	Keine	Keine
Farbstoffe	Geschäftsgeheimnis	Geschäftsgeheimnis	Im Moment nicht verfügbar	< 1	Keine	Keine	Keine	Keine
Aceton(*)	67-64-1	200-662-2	Im Moment nicht verfügbar	< 1	X <sub>i</sub>	R-36,R-66, R-67	Siehe Abschnitt 8	Keine

Vollständiger Text jedes relevanten R-Satzes, siehe Abschnitt 16.

\*: Eine Kennzeichnung ist gemäß EU-REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 nicht erforderlich, da der Anteil der Tinte weniger als 1 Gew.-% beträgt.

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- 4.1.1. Augen:** Sofort mindestens 15 Minuten lang mit warmem und sauberem Wasser bei wenig Wasserdruck ausspülen. Falls die Augenreizung andauert, einen Arzt aufsuchen.
- 4.1.2. Haut:** Betroffene Hautstellen mit Wasser und Seife waschen. Verschmutzte Kleidung vor dem erneuten Tragen waschen. Falls die Hautreizung andauert, einen Arzt aufsuchen.
- 4.1.3. Einatmen:** Person an die frische Luft bringen. Bei Atemstillstand sofort künstlich beatmen. Bei Atembeschwerden Sauerstoff verabreichen. Sofort einen Arzt aufsuchen.
- 4.1.4. Verschlucken:** Medizinischen Rat suchen und bei anhaltender Übelkeit einen Arzt aufsuchen.
- 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:**  
Tintenkontakt mit der Haut kann zu Reizungen, Schwellungen oder Rötungen führen.
- 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:** Nicht notwendig

## **ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

### **5.1. Löschmittel**

- 5.1.1. Geeignete Löschmittel:** Chemisches Pulver, Kohlendioxid oder Wasser.
- 5.1.2. Ungeeignete Löschmittel:** Keine
- 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:** Keine
- 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung:** Außer Atemgeräten sind keine besonderen Brandbekämpfungsverfahren erforderlich. Keine besonderen Explosionsgefahren bekannt.

## **ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

- 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**
  - 6.1.1. Für nicht für Notfälle geschultes Personal:** Bei der Reinigung ist das Tragen von Augen- oder Hautschutzkleidung erforderlich. Auf ausreichende Lüftung achten.
  - 6.1.2. Für Einsatzkräfte:** Keine
- 6.2. Umweltschutzmaßnahmen:** Nicht in die Kanalisation, das Grundwasser oder Oberflächenwasser leiten.
- 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**
  - 6.3.1. Tipp: So vermeiden Sie unkontrolliertes Auslaufen der Tinte:** Tinte mit Schwamm aufwischen.
  - 6.3.2. Tipp: So entfernen Sie ausgelaufene Tinte:** Mit nassen oder Tüchern aufwischen. Das Abfallmaterial in einem geschlossenen Behälter entsorgen. Hände mit Wasser und Seife waschen.
  - 6.3.3. Weitere Informationen:** Nicht in die Kanalisation entsorgen.
- 6.4. Verweis auf andere Abschnitte:** Keine

## **ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

- 7.1. Vorsichtsmaßnahmen zur sicheren Handhabung**
  - 7.1.1. Empfehlungen:** Von Kindern fernhalten und Tinte nicht trinken. Patronen nicht zerlegen.
  - 7.1.2. Hinweis zur allgemeinen Arbeitshygiene:**  
Kontakt mit Augen oder Kleidung vermeiden. Bei Hautkontakt mit Seife und Wasser abwaschen. Von Kindern fernhalten.
- 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten:**  
Patronen nicht bei Hitze- oder Gefriertemperaturen aufbewahren. Patronen nicht direktem Sonnenlicht aussetzen. Patronen nicht zusammen mit Oxidationsmitteln oder explosiven Stoffen lagern. Vor dem Einsetzen in das Druckergehäuse sicherstellen, dass die Patronen trocken ist.
- 7.3. Spezifische Endanwendungen:** Nicht angegeben

## **ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

### **8.1. Zu überwachende Parameter:**

Aceton (CAS No. 67-64-1)

- EU: Der Grenzwert beträgt: 1210 mg/m<sup>3</sup>  
Der Grenzwert beträgt: 500 ppm
- USA: ACGIH Threshold Limit Values (2008)  
Der 8-Stunden-Expositionsgrenzwert (ELV-TWA) beträgt: 500 ppm  
OSHA Table Z-1-A (29 CFR 1910.1000)(Revoked June 30, 1993)  
OSHA Z-1 zulässigen Grenzwerte für die Exposition (PEL) ist: 1000 ppm  
OSHA Z-1 zulässigen Grenzwerte für die Exposition (PEL) ist: 2400 mg/m<sup>3</sup>
- Australien: OELs  
Der zeitgewichtete Durchschnitt (TWA) beträgt: 500 ppm.  
Der zeitgewichtete Durchschnitt (TWA) beträgt: 1185 mg/m<sup>3</sup>  
Der Kurzzeitgrenzwert (STEL) beträgt: 1000 ppm  
Der Kurzzeitgrenzwert (STEL) beträgt: 2375 mg/m<sup>3</sup>

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

**8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:** Ausreichende Lüftung zur Vorbeugung

**8.2.2. Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung**

**8.2.2.1. Verwendung persönlicher Schutzausrüstung:**

Nicht erforderlich bei sachgemäßem Einsetzen der Patrone in den Drucker.

**8.2.2.2. Detaillierte Angaben zur Ausrüstung für ausreichenden und geeigneten Schutz**

**(a) Augen-/Gesichtsschutz:** Nicht erforderlich bei sachgemäßem Einsetzen der Patrone in den Drucker.

**(b) Hautschutz: Handschutz und Sonstige Schutzmaßnahmen:**

Nicht erforderlich bei sachgemäßem Einsetzen der Patrone in den Drucker.

**(c) Atemschutz:**

Nicht erforderlich bei sachgemäßem Einsetzen der Patrone in den Drucker.

**(d) Thermische Gefahren:**

Nicht erforderlich bei sachgemäßem Einsetzen der Patrone in den Drucker.

**8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:** Nicht festgelegt

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften:

Erscheinungsbild:	Schwarze Flüssigkeit
Geruch:	Leicht
Geruchsschwelle:	Nicht bestimmt
pH-Wert:	8,5 ~ 10,0 bei 20 °C
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:	Nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich:	Nicht bestimmt
Flammpunkt:	Nicht festgestellt bis 120 °C (geschlossener Tiegel, ASTM D3278)
Verdunstungsrate:	Nicht bestimmt
Entflammbarkeit (fest, gasförmig):	Nicht zutreffend (Flüssigkeit)
Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen:	Nicht bestimmt
Dampfdruck:	Nicht bestimmt
Dampfdichte:	Nicht bestimmt
Relative Dichte:	1,05 bei 20 °C
Löslichkeit(en):	Vollständig
Teilungskoeffizient: n-Oktanol/Wasser:	Nicht bestimmt
Selbstentzündungstemperatur:	Nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur:	Nicht bestimmt
Viskosität:	Weniger als 5 mPa·s bei 20 °C / Nicht bestimmt
Explosionseigenschaften:	Keine
Oxidationseigenschaften:	Keine
<b>9.2. Sonstige Angaben:</b>	Keine

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

**10.1. Reaktivität:**

Stabil bei normaler Temperatur

**10.2. Chemische Stabilität:**

Stabil bei normaler Temperatur

- 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:** Keine  
**10.4. Zu vermeidende Bedingungen:** Hitze- und Gefriertemperaturen  
**10.5. Unverträgliche Materialien:** Oxidationsmittel und explosive Stoffe  
**10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte:** Nicht bestimmt

## **ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

### **11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen:**

- Akute Toxizität:** Erfüllt nicht die Einstufungskriterien nach EU-Richtlinie 1999/45/EU  
**Reizung,:** *Augen:* Erfüllt nicht die Einstufungskriterien nach EU-Richtlinie 1999/45/EU  
*Haut:* Erfüllt nicht die Einstufungskriterien nach EU-Richtlinie 1999/45/EU  
**Ätzwirkung:** Erfüllt nicht die Einstufungskriterien nach EU-Richtlinie 1999/45/EU  
**Sensibilisierung:** *Haut:* Erfüllt nicht die Einstufungskriterien nach EU-Richtlinie 1999/45/EU  
**Karzinogenität:** Erfüllt nicht die Einstufungskriterien nach EU-Richtlinie 1999/45/EU  
Kohlenstoff kann bei übermäßigem Kontakt für den Menschen krebserregend sein. Obwohl er in dieser Tintenpatrone enthalten ist, wurden während des normalen Druckbetriebes jedoch keine Freisetzen von Kohlenstoff in die Umgebungsluft festgestellt. Der Internationalen Agentur für Krebsforschung IARC zufolge, sind Druckertinten nicht als krebserregend für den Menschen einzustufen.  
**Mutagenität:** Erfüllt nicht die Einstufungskriterien nach EU-Richtlinie 1999/45/EU  
**Reproduktionstoxizität:** Erfüllt nicht die Einstufungskriterien nach EU-Richtlinie 1999/45/EU

## **ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**

- 12.1. Toxizität:** Nicht bestimmt  
**12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:** Nicht bestimmt  
**12.3. Bioakkumulationspotenzial:** Nicht bestimmt  
**12.4. Mobilität im Boden:** Nicht bestimmt  
**12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung:** Es wurden keine PBT- und vPvB-Bewertungen durchgeführt.  
**12.6. Andere schädliche Wirkungen:** Nicht bestimmt

## **ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**

### **13.1. Verfahren der Abfallbehandlung:**

Entsorgung muss gemäß den entsprechenden behördlichen Bestimmungen erfolgen.

## **ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

- 14.1. UN-Nummer:** Nicht zutreffend  
**14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:** Nicht zutreffend  
**14.3. Transportgefahrenklassen:** Nicht zutreffend  
**14.4. Verpackungsgruppe:** Nicht zutreffend  
**14.5. Umweltgefahren:** Nicht zutreffend  
**14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender:** Nicht zutreffend  
**14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code:** Nicht zutreffend

## **ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

### **15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutzspezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch:**

#### *Informationen für EU:*

- Verordnung (EG) Nr. 2037/2000: Unterliegt keinen Einschränkungen  
Verordnung (EG) Nr. 850/2004: Unterliegt keinen Einschränkungen  
Verordnung (EG) Nr. 689/2008: Unterliegt keinen Einschränkungen

#### *Informationen für USA:*

TSCA-Abschnitt 4(a) Testendergebnisse, reguliert:	Nicht geregelt
TSCA Abschnitt 5 Significant New Verwendung Regel Verordnung:	Nicht geregelt
TSCA-Abschnitt 8(a) Regel zur vorläufigen Bewertungsinformation (PAIR):	Nicht geregelt
TSCA-Abschnitt 12(b) Einmaliger Exportnachweis, reguliert:	Nicht geregelt
California Proposition 65:	Nicht geregelt

*Informationen für Kanada:*

WHMIS-kontrolliertes Produkt: Nicht zutreffend (Hergestellter Artikel)

*Informationen für Australien:*

Erklärung der Gefährlichkeit: Gemäß NOHSC nicht als gefährlich eingestuft

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung:**

Für diese Tinte wurde noch keine chemische Sicherheitsbewertung durchgeführt.

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

*Liste von relevanten R-Sätzen:*

R-36	Reizt die Augen.
R-66	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
R-67	Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

*Dieses "Sicherheitsdatenblatt" enthält Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz. Es ersetzt keine mit dem Produkt gelieferten Vorsichtsmaßnahmen oder Gebrauchs- und Entsorgungshinweise. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen zwar dem aktuellen Wissensstand zum Zeitpunkt der Herausgabe, sollten aber nur als Richtlinien verwendet werden. Änderungen von Zeit zu Zeit vorbehalten. EPSON gibt keine Garantie für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der hier enthaltenen Informationen.*