HP LaserJet Enterprise M406dn(3PZ15A#B19)

HP LaserJet Enterprise M406dn - Drucker - s/w - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazität:350 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host - "R"



Der Einstiegsdrucker der Enterprise-Klasse von HP mit Geschwindigkeiten von bis zu 42 Seiten/Min. und der höchsten Sicherheit.

Dieser Drucker verwendet dynamische Sicherheitsfunktionen, die eventuell von Zeit zu Zeit durch Updates der Drucker-Firmware aktualisiert werden. Der Drucker ist ausschließlich für die Verwendung mit Patronen mit Original HP Chip konzipiert. Patronen mit einem Chip eines anderen Anbieters funktionieren möglicherweise nicht oder nicht mehr in diesem Drucker. Weitere Informationen finden Sie unter:

Hauptverkaufsmerkmale

Der Betriebscode (BIOS) wird während des Systemstarts automatisch überprüft und repariert sich im Falle einer Beschädigung selbst. Die HP FutureSmart-Firmware lässt sich mit den neuesten Funktionen aktualisieren,um Ihre Investition über viele Jahre optimal zu nutzen.

Geben Sie Arbeitsgruppen, was sie für ihren Erfolg benötigen –mit Hunderten Lösungen von HP und Drittanbietern sowie der Unterstützung von Kartenlesern.

Sparen Sie ohne zusätzliche Konfiguration Papier. Um Papier zu sparen,ist standardmäßig der beidseitige Druck (Duplex) eingestellt.

Produktfunktionen

Benutzerfreundlich und leicht zu verwalten

Die HP FutureSmart-Firmware lässt sich mit den neuesten Funktionen aktualisieren,um Ihre Investition über viele Jahre optimal zu nutzen.

Die weltweit höchste Drucksicherheit

Der Betriebscode (BIOS) wird während des Systemstarts automatisch überprüft und repariert sich im Falle einer Beschädigung selbst.

Höhere Produktivität für Arbeitsgruppen

Geben Sie Arbeitsgruppen, was sie für ihren Erfolg benötigen –mit Hunderten Lösungen von HP und Drittanbietern sowie der Unterstützung von Kartenlesern.

Nachhaltigkeit ist clever

Sparen Sie ohne zusätzliche Konfiguration Papier. Um Papier zu sparen, ist standardmäßig der beidseitige Druck (Duplex) eingestellt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP LaserJet Enterprise M406dn - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Anz. an Nutzern	3 - 10 Nutzer
Gewicht	8.5 kg
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 38 Seiten/Min s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 40 Seiten/Min Hochgeschwindigkeit - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 40 Seiten/Min s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 42 Seiten/Min Hochgeschwindigkeit - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 31 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 33 ipm - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Automatisches Duplexing	Ja

Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Prozessor	800 MHz
RAM Installiert (Max.)	1 GB (1 GB)
Installierter Flash-Speicher (max.)	4 GB

Druckersprache PCL 5,PostScript 3,PCL 6,PDF 1.7

Medientyp

Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, leichtes

Papier, gelochtes Papier, Vordruck, Briefkopfpapier, farbiges Papier

Gesamte Medienkapazität 350 Blätter

Medienhandhabung 100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zuführung

Monatliche Kapazität (max.) 100000 Seiten

Empfohlenes monatliches Volumen 900 - 4800 pages

Netzwerk Druckserver

Druckermerkmale Instant-On-Technologie, Jet Intelligence Cartridge Technology

Stromversorgung Wechselstrom 230 V

Microsoft Windows 7 Ultimate, Android, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Windows 8.1, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Citrix XenServer 6.5, Windows 10, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Citrix XenApp 7.6, Citrix XenDesktop 7.6, Apple macOS High Sierra 10.13, Apple macOS Mojave 10.14, Microsoft Windows Server 2019 (64-bit), Apple macOS Catalina 10.15

Umweltschutzstandards EPEAT Silver
Herstellergarantie 1 Jahr Garantie

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Höhe)

38.1 cm x 35.7 cm x 22 cm

Erweiterte Merkmale

Systemanforderungen

Allgemein

Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Anz. an Nutzern	3 - 10 Nutzer
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa

Drucker

Bis zu 38 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)

Bis zu 40 Seiten/Min. - Hochgeschwindigkeit - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Druckgeschwindigkeit

Bis zu 42 Seiten/Min. - Hochgeschwindigkeit - ANSI A (Letter) (216 x 277 mm)

Bis zu 31 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)

Bis zu 33 ipm - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Eingebaute Geräte 24-Tasten-Ziffernfeld, 2, 7-Zoll-LCD-Display

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Schnittstelle USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host

AirPrint-fähig Ja

Max. Auflösung (S/W) 1200 x 1200 dpi

Bildverbesserungstechnologie HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200

Automatisches Duplexing Ja

PostScript Unterstützung Standard

Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6.5 Sek.
Druckersprache	PCL 5,PostScript 3,PCL 6,PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten	105 x TrueType 92 x PostScript 3
Druckermerkmale	Instant-On-Technologie, JetIntelligence Cartridge Technology
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung,250-Blatt-Zuführung
Prozessor	
Prozessor	800 MHz
RAM	
RAM Installiert (Max.)	1 GB / 1 GB (Max)
Flash-Speicher	
Flash-Speicher	4 GB
Medienhandhabung	
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, leichtes Papier, gelochtes Papier, Vordruck, Briefkopfpapier, farbiges Papier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Max. Mediengrobe (angepassi)	210 11111 X 330 111111
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, Oficio (216 x 343 mm), 216 x 356 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm)
	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, Oficio (216 x 343 mm), 216 x 356 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, Oficio (216 x 343 mm), 216 x 356 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm) US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), Japanese postcard
Mediengrößen Größe der Briefumschläge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,JIS B5 (182 x 257 mm),101.6 x 152.4 mm,Statement (139.7 x 215.9 mm),76 x 127 mm,127 x 177.8 mm,Oficio (216 x 343 mm),216 x 356 mm,127 x 203.2 mm,JIS B6 (128 x 182 mm),RA4 (215 x 305 mm) US No 10 (104.7 x 241.3 mm),International DL (110 x 220 mm),International C6 (114 x 162 mm),International C5 (162 x 229 mm),International B5 (176 x 250 mm),Monarch (98.4 x 190.5 mm),US No 9 (98.6 x 225.6 mm),Japanese postcard (100 x 148 mm),Japanese Postcard Double (148 x 200 mm)
Mediengrößen Größe der Briefumschläge Mediengewicht	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, Oficio (216 x 343 mm), 216 x 356 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm) US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), Japanese postcard (100 x 148 mm), Japanese Postcard Double (148 x 200 mm) 60 g/m² - 175 g/m²
Mediengrößen Größe der Briefumschläge Mediengewicht Gesamte Medienkapazität	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, Oficio (216 x 343 mm), 216 x 356 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm) US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), Japanese postcard (100 x 148 mm), Japanese Postcard Double (148 x 200 mm) 60 g/m² - 175 g/m² 350 Blätter 1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 175 g/m² - (16 Pfund (Min.) - 46.6 lbs (Max)) 1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² -
Mediengrößen Größe der Briefumschläge Mediengewicht Gesamte Medienkapazität Vorlageneinzug für Medien	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, Oficio (216 x 343 mm), 216 x 356 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm) US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), Japanese postcard (100 x 148 mm), Japanese Postcard Double (148 x 200 mm) 60 g/m² - 175 g/m² 350 Blätter 1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 175 g/m² - (16 Pfund (Min.) - 46.6 lbs (Max)) 1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² - (16 Pfund (Min.) - 32 lbs (Max))
Mediengrößen Größe der Briefumschläge Mediengewicht Gesamte Medienkapazität Vorlageneinzug für Medien Max. Medienkapazität	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, Oficio (216 x 343 mm), 216 x 356 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm) US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), Japanese postcard (100 x 148 mm), Japanese Postcard Double (148 x 200 mm) 60 g/m² - 175 g/m² 350 Blätter 1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 175 g/m² - (16 Pfund (Min.) - 46.6 lbs (Max)) 1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² - (16 Pfund (Min.) - 32 lbs (Max))
Mediengrößen Größe der Briefumschläge Mediengewicht Gesamte Medienkapazität Vorlageneinzug für Medien Max. Medienkapazität Ausgabefachkapazität	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, Oficio (216 x 343 mm), 216 x 356 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm) US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), Japanese postcard (100 x 148 mm), Japanese Postcard Double (148 x 200 mm) 60 g/m² - 175 g/m² 350 Blätter 1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 175 g/m² - (16 Pfund (Min.) - 46.6 lbs (Max)) 1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² - (16 Pfund (Min.) - 32 lbs (Max))
Mediengrößen Größe der Briefumschläge Mediengewicht Gesamte Medienkapazität Vorlageneinzug für Medien Max. Medienkapazität Ausgabefachkapazität Kapazität	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,JIS B5 (182 x 257 mm),101.6 x 152.4 mm,Statement (139.7 x 215.9 mm),76 x 127 mm,127 x 177.8 mm,Oficio (216 x 343 mm),216 x 356 mm,127 x 203.2 mm,JIS B6 (128 x 182 mm),RA4 (215 x 305 mm) US No 10 (104.7 x 241.3 mm),International DL (110 x 220 mm),International C6 (114 x 162 mm),International C5 (162 x 229 mm),International B5 (176 x 250 mm),Monarch (98.4 x 190.5 mm),US No 9 (98.6 x 225.6 mm),Japanese postcard (100 x 148 mm),Japanese Postcard Double (148 x 200 mm) 60 g/m² - 175 g/m² 350 Blätter 1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht:60 g/m² - 175 g/m² - (16 Pfund (Min.) - 46.6 lbs (Max)) 1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht:60 g/m² - 120 g/m² - (16 Pfund (Min.) - 32 lbs (Max)) 900 Blätter
Mediengrößen Größe der Briefumschläge Mediengewicht Gesamte Medienkapazität Vorlageneinzug für Medien Max. Medienkapazität Ausgabefachkapazität Kapazität Monatliche Kapazität (max.) Empfohlenes monatliches	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, Oficio (216 x 343 mm), 216 x 356 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm) US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), Japanese postcard (100 x 148 mm), Japanese Postcard Double (148 x 200 mm) 60 g/m² - 175 g/m² 350 Blätter 1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 175 g/m² - (16 Pfund (Min.) - 46.6 lbs (Max)) 1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² - (16 Pfund (Min.) - 32 lbs (Max)) 900 Blätter 100000 Seiten
Mediengrößen Größe der Briefumschläge Mediengewicht Gesamte Medienkapazität Vorlageneinzug für Medien Max. Medienkapazität Ausgabefachkapazität Kapazität Monatliche Kapazität (max.) Empfohlenes monatliches Volumen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, Oficio (216 x 343 mm), 216 x 356 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm) US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), Japanese postcard (100 x 148 mm), Japanese Postcard Double (148 x 200 mm) 60 g/m² - 175 g/m² 350 Blätter 1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 175 g/m² - (16 Pfund (Min.) - 46.6 lbs (Max)) 1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² - (16 Pfund (Min.) - 32 lbs (Max)) 900 Blätter 100000 Seiten
Mediengrößen Größe der Briefumschläge Mediengewicht Gesamte Medienkapazität Vorlageneinzug für Medien Max. Medienkapazität Ausgabefachkapazität Kapazität Monatliche Kapazität (max.) Empfohlenes monatliches Volumen Netzwerk	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, Officio (216 x 343 mm), 216 x 356 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm) US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), Japanese postcard (100 x 148 mm), Japanese Postcard Double (148 x 200 mm) 60 g/m² - 175 g/m² 350 Blätter 1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 175 g/m² - (16 Pfund (Min.) - 46.6 lbs (Max)) 1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² - (16 Pfund (Min.) - 32 lbs (Max)) 900 Blätter 150 Blatt

Sicherheitsprotokolle & Merkmale Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP

Erweiterung/Konnektivität

1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B

1 x Gigabit-LAN

1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A

Verschiedenes

Verbindungen

Enthaltene 1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19798 Verbrauchsmaterialien

Leistungsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), automatisches

Ein-/Ausschalten, quecksilberfrei

FCC Klasse A zertifiziert,UL,cUL,GS,CECP,EN 62479: 2010,IPsec/IKE,21 CFR 1040.10,21 CFR 1040.11,EN 61000-3-3:2013,CoC,CISPR 22:2008,EN

61000-3-2:2014,IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013,IEC

Kennzeichnung

62479: 2010, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, FCC CFR47

Part 15 A,LVD 2014/35/EU,EN 55024:2010+A1:2015,EN 55032:2012,ICES-003 issue

6 Class A,EN 62368-1:2014,CISPR 32:2012,CISPR 35,EN 60825-1:2014,RAL-UZ

205,EN 55035: 2017,IEC 62368-1: 2014,EN

60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013,IEC 60825-1:2014 Class 1

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Stromversorgung - intern

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 230 V

Nötige Frequenz 50/60 Hz

Leistungsaufnahme im Betrieb 531 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 8.1 Watt

Energierverbrauch Sleep 1.2 Watt

Software /

Systemanforderungen

Microsoft Windows 7 Ultimate, Android, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2008 R2

(64-Bit), Windows 8.1, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Citrix XenServer 6.5, Windows 10, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Citrix

XenApp 7.6,Citrix XenDesktop 7.6,Apple macOS High Sierra 10.13,Apple macOS Mojave 10.14,Microsoft Windows Server 2019 (64-bit),Apple macOS Catalina 10.15

Details der Windows 7/8.1/10 - HD 2 GB

Systemanforderungen MacOS - HD 2 GB

Umweltschutzstandards

Erforderliches Betriebssystem

EPEAT-kompatibel EPEAT Silver

Blauer Engel Ja
ENERGY STAR Ja

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%
Schallemission (Betrieb)	54 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite	38.1 cm
Tiefe	35.7 cm
Höhe	22 cm
Gewicht	8.5 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand)	44.3 cm
Tiefe (Versand)	27.8 cm
Höhe (Versand)	46.4 cm
Gewicht (Versand)	11.37 kg

Was ist in der Box?

1 Netzkabel

HP LaserJet Enterprise M406dn Drucker
HP Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 3.000 Seiten)

Kurzanleitung

^{*} Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tech Data keine Haftung