
Labelmate

MINI-CAT universaler Etikettenaufwickler



MC-10 Standard

MC-11 mit einstellbarer Kernhalterung



Die LABELMATE MINI-CATs sind kostengünstige universale Etikettenaufwickler, fähig sind, Etiketten mit einer Breite von bis zu 115 mm bei einer Geschwindigkeit von 15 cm pro Sekunde aufzuwickeln. Es können Etikettenrollen mit einem Außensurchmesser von 22 cm aufgenommen werden. Der MC-10 wickelt die Etiketten direkt auf der Halterung auf (kein Kern benötigt) und besitzt ebenfalls eine 76 mm Kernhalterung. Der MC-11 besitzt eine einstellbare Kernhalterung von 25 - 101 mm Durchmesser. Die MINI-CATs benutzen LABELMATEs "Constant Adjustable Torque"™ (Konstant einstellbares Drehmoment) Technologie um eine beeindruckende und beständige Leistung bei einem beispiellosem Preis zu erreichen. Ein speziell für die MINI-CATs entworfener Motor bietet eine bi-direktionale Benutzung und eine störungsrfreie Leistung. Durch einen Drehknopf können Sie die Zugkraft individuell regeln. Das Gerät wurde ohne störende Riemen, Klammern oder Halterungen konstruiert. Die MINI-CATs richten sich automatisch nach der vorgegebenen Geschwindigkeit des Druckers von bis zu 15 cm pro Sekunde und erlauben auch eine automatische Rückführung der Etiketten in den Drucker, wenn die gewünscht wird. Für kurze Arbeiten können die Etiketten direkt in geeigneter Weise auf den MC-10 gewickelt werden. wodurch Sie keinen weiteren Aufwickelkern benötigen. Wenn Sie doch lieber einen Kern benutzen wollen, nehmen Sie den 76 mm Kern des MC-10 oder die einstellbare Kernhalterung (25 - 101 mm) des MC-11. Die MINI-CATs sind mit einem einfachen inneren Ring ausgestattet um die Kante des Etiketts ausgerichtet zu lassen. Eine einstellbare Papierführung und ein zweiter Ring sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich, um auch die äußere Kante ausgerichtet zu lassen.

Eine robuste Hochleistungskonstruktion erlaubt es dem MINI-CAT, in nahezu jeder Umgebung an einen Drucker angeschlossen zu werden. Ein spezieller rutschfester Boden verhintert eine Bewegung des Gerätes.

Technische Daten:

Etikettenbreite: Bis zu 11.5 cm Maximales Rollengewicht: 4 kg

Rollengröße: Bis zu 22 cm. MC-10: bequemes kernloses Aufwickeln und 76 mm Kernhalterung

MC-11: einstellbare Kernhalterung für Kerne mit 25 - 101 mm Durchmesser

Geschwindigkeit: MC-10: Bis zu 500mm/Sekunde

MC-11: Automatische Anpassung an den Drucker mit bis zu 15cm/Sekunde.

Keine spezielle Geschwindigkeitsanpassung nötig.

Zugkraft / Rücklauf per Schalter einstellbar.

Richtung: Bi-direktional per Schalter

Strom: AN/AUS Schalter. 220V AC 50Hz. 10VA CE/UL zertifiziertes Netzteil

Optional: MC-10-APG (einstellbare Papierführung)

Garantie: Limitierte 3 Jahre Garantie gegen Defekte in der Verarbeitung und dem Material

Alle Logos und Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen

www.labelmate.de E-mail: info@labelmate.de